

Lưu ý thời gian sử dụng viagra hồng giúp con gái

Viagra hồng giúp phụ nữ đã trở thành 1 biện pháp được rất nhiều lần nữ giới tiên hết kinh chọn chọn để đối phó sở hữu chứng suy yếu ham muốn tình dục. Mặc dù vậy, việc sử dụng chiếc kháng sinh này mong muốn sự hiểu biết và làm theo nghiêm ngặt những hướng dẫn y tế để đảm bảo an toàn và lợi ích tốt.

Viagra hồng là thuốc flibanserin (addyi) được cục quản lý thực-dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chấp thuận dành cho con gái gặp câu hỏi về kích thích khả năng tình dục tình dục. Tuy nhiên, việc sử dụng viagra hồng cho bạn nữ đòi hỏi sự thận trọng, hiểu rõ hướng dẫn dùng, nhằm tránh các công dụng phụ không đòi hỏi và hầu hết hóa lợi ích tốt chữa trị.



Viagra hồng là gì?

Chữa lãnh cảm tại nữ giới khó khăn hơn so mang đấng mày râu, vì nguồn gốc thường xuất phát từ những thắc mắc tâm lý sâu xa. Bây giờ, chỉ có 1 dòng thuốc được công nhận là làm theo tăng ham muốn tình dục giúp chị em phụ nữ, nhưng hiệu quả còn hạn chế và cùng với nhiều lần tác động phụ. Ngày 18/8/2015, cục quản lý thực-dược phẩm USA (FDA) từng chấp thuận cho thuốc flibanserin (addyi) được lưu hành để chữa chứng giảm kích thích tình dục tại bạn nữ. Do viên thuốc kháng sinh này có màu hồng cần phải còn được gọi là "viagra hồng cho phụ nữ".

Trước lúc được chấp thuận, flibanserin từng hai lần gặp phải fda từ chối lên năm 2010 và 2013 vì lợi ích tốt không điển hình và nhiều lần công dụng phụ. Tuy nhiên, dưới chiến dịch di chuyển lâu dài của hãng dược và phong trào đòi bình đẳng giới, fda đã chấp thuận giúp thuốc kháng sinh có mặt trên thị trường với cảnh báo buộc phải theo dõi sát hiệu quả và an toàn trong thời gian dài.

Sildenafil ban đầu được tìm hiểu để làm theo kháng sinh hạ máu áp tuy nhiên dưới đây cho thấy có công dụng chữa dương liệt ở nam. Không khác, flibanserin ban đầu được tìm hiểu để trị rối loạn trầm cảm và sau ấy nhận ra có xác suất nâng cao kích thích ham muốn tình dục ở nữ. Mặc dù vậy, cơ chế vận động của hai thuốc này siêu không giống nhau.

Sildenafil gây giãn cơ trơn mao mạch, thực hiện bộ phận sinh dục nam cương dương lên. Ngược lại, flibanserin ảnh hưởng lên não, kích thích ham muốn thụ thể 1a và đối kháng thụ thể 2a của serotonin, từ ấy nâng cao ham muốn tình dục.

Hiệu quả của viagra hồng cho đàn bà

Sildenafil không làm nâng cao ham muốn tình dục, chỉ giúp trợ giúp sự cương cứng tại nam giới. Flibanserin cũng không làm tăng kích thích ham muốn ở người bệnh bình hay, mà chỉ cho phục hồi sự kích thích ham muốn tình dục đã mất đi. Fda chấp thuận flibanserin để chữa giúp chị em phụ nữ tiền hết kinh mắc phải chứng thay đổi suy yếu kích thích ham muốn tình dục (hsdd), nghĩa là thuốc chỉ dành cho bạn gái chưa hết kinh và không bị bệnh lý gì không giống. Bạn nữ đã hết kinh giả dụ suy yếu ham muốn có thể dùng thuốc nội đào thải.

Sildenafil chỉ nên dùng 1 lần trước khi quan hệ tình dục, trong khi flibanserin (viên addyi 100mg) phải lấy mỗi ngày, ban tối, và cần thiết ít nhất bốn tuần mới thấy tác dụng tốt. Trường hợp dưới tám tuần không bắt gặp cải thiện, nên ngưng dùng. Kháng sinh đừng nên uống kèm theo rượu bia hoặc một vài chiếc thuốc kháng sinh thí dụ kháng nấm ketoconazole, vì sẽ dễ gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng hơn đó là lệt huyết áp, chóng mặt, mệt mỏi, buồn ngủ hoặc mất đi ngủ.

Viagra hồng có tác dụng tốt không đáng nói trong thử nghiệm và gây nên rất nhiều lần tác động phụ thí dụ mót nôn, chóng mặt. Nhiều lần chuyên gia cho rằng hiệu quả của viagra hồng giúp phụ nữ không điển hình và không đạt lợi ích tốt như viagra dành cho đấng mày râu.

Chú ý thời gian sử dụng viagra hồng giúp chị em

Viagra hồng (flibanserin) được chỉ dẫn giúp chị em phụ nữ tiền tắt kinh bị chứng biến đổi giảm kích thích ham muốn tình dục (hsdd). Không sử dụng giúp đàn bà đã từng mãn kinh hay đàn bà có các rắc rối tính mệnh khác mà không nên chỉ dẫn do chuyên gia.

Làm theo liều lượng và giải pháp dùng: áp dụng mỗi ngày một viên (addyi 100mg) đến buổi tối trước thời điểm đi ngủ. Cần thiết kiên trì dùng trong ít nhất bốn tuần để thấy tác dụng tốt. Ví như dưới tám tuần không bắt gặp tăng cường, nên ngưng sử dụng và tham khảo ý kiến chuyên gia.

Tránh sử dụng kèm theo rượu bia: không dùng flibanserin cùng với rượu bia, do kết hợp này có khả năng dẫn đến tuột máu áp nặng, chóng mặt và ngất xỉu.

Kiểm tra tương tác thuốc: tránh dùng flibanserin sở hữu một số loại thuốc kháng sinh thí dụ thuốc kháng sinh kháng nấm ketoconazole, thuốc kháng sinh erythromycin, và thuốc ức chế protease dùng trong chữa trị hiv, bởi khả năng nâng cao tác dụng phụ. Thông báo giúp bác sĩ về hầu hết những dòng thuốc, thảo dược, và thực phẩm khả năng bạn đang sử dụng để giảm thiểu tương tác không cần đến.

Theo dõi công dụng phụ: một vài tác động phụ tập trung thời điểm dùng viagra hồng cho phụ nữ như mót nôn, chóng mặt, mệt mỏi, buồn ngủ hay mất đi ngủ. Ví như gặp các tác động phụ nghiêm trọng hoặc không bình thường, hãy ngưng sử dụng và tham khảo ý kiến chuyên gia ngay lập tức.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ: theo dõi tình trạng tính mạng và hiệu quả của kháng sinh định kỳ theo chỉ định của chuyên gia. Báo cáo giúp chuyên gia bất kỳ biến đổi nào trong mức độ tính mạng hoặc biểu hiện mới nảy sinh.

Sử dụng dưới sự giám sát của bác sĩ: chỉ dùng viagra hồng theo chỉ định và giám sát của bác sĩ. Không tự ý tăng hoặc suy yếu liều số lượng, hoặc dùng thuốc của người khác.

Chăm sóc tính mạng tình dục không chỉ giúp cải thiện tin cậy cuộc sống mà còn là lý do cần thiết trong việc duy trì hạnh phúc gia đình. Dùng viagra hồng cho chị em có thể là giải pháp tốt nhất giúp chị em phụ nữ gặp rắc rối về suy yếu kích thích khả năng tình dục tình dục thời gian đối tượng dùng thực hành nghiêm ngặt những hướng dẫn và chỉ định của

bác sĩ.

Xem thêm nội dung này:

[Sau quan hệ nên ăn gì để tránh thai](#)

[Sau phẫu thuật nên ăn cá không](#)

[Phụ nữ quan hệ nhiều có nhanh già không](#)

[Dấu hiệu thụ thai không thành công sau quan hệ](#)

[Quan hệ trước 7 ngày có kinh không](#)

[Phòng khám phụ khoa uy tín](#)

[Chậm kinh bao nhiêu ngày thì mang thai](#)

[Ăn gì để tránh thai sau quan hệ](#)

[Chậm kinh có thai không](#)

[Đau nhũ hoa sau quan hệ](#)

[Cấy que tránh thai bị mất kinh nguyệt](#)

[Cách sử dụng viagra hồng cho phụ nữ](#)