


Thăm khám sàng lọc ung thư cổ tử cung

Ung thư cổ tử cung là một trong các căn bệnh ung thư thường gặp ở chị em nữ giới, nhất là những đàn bà ở tuổi từ 30 trở vào. Việc khám bệnh căn bệnh định kỳ và kiểm tra sàng lọc ung thư cổ tử cung sẽ cho nhận ra kịp thời các dấu hiệu của ung thư và có cơ hội thành tựu cao.

Ung thư cổ tử cung là bệnh nguy hại với bạn gái, nhưng giả dụ được phát hiện sớm và uống đúng quy trình chữa trị sẽ giúp tính mạng của người bệnh được gia tăng tích cực, thậm chí là chữa triệt để bệnh hoàn toàn. Vì thế, việc thăm khám sàng lọc ung thư sớm là cực kỳ quan trọng. Vậy có những cách xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung nào? Hãy cộng vận dụng kiến thức trong bài viết sau đây nhé!



Tại sao cần thiết kiểm tra sàng lọc ung thư cổ tử cung sớm?

Ung thư cổ tử cung là một bệnh hiểm nguy bởi sự nâng cao sinh mất kiểm soát của tế bào ở cổ tử cung. Có 2 loại ung thư cổ tử cung phổ biến là ung thư biểu mô tế bào vảy (chiếm 80 - 90% số ca mắc bệnh) và ung thư tuyến. Trong trường hợp không nhận ra kịp thời, căn bệnh sẽ ngày càng tiến triển lan rộng và gây ảnh hưởng tới tính mệnh, nâng cao nguy cơ bệnh vô sinh hay có khi còn là tử vong.

Theo tổ chức y tế thay thế giới (who), ung thư cổ tử cung nằm trong top 3 bệnh gây nên tử vong ở chị em. Hàng năm, thay thế giới ghi nhận hơn 500.000 ca mắc mới và áp dụng đi sinh mạng của tầm 250.000 trường hợp. Ước đặc điểm đến năm 2030, con số này có thể gia tăng gấp 2 lần số ca tử vong vì hậu quả thai kỳ.

Đáng ngại hơn, tỉ lệ ung thư tử cung ngày càng trẻ hóa và những triệu chứng tại quá trình đầu luôn nghèo nàn, không đặc trưng. Điều này dễ khiến bị nhầm lẫn với những căn bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Chỉ lúc xuất hiện các dấu hiệu bất luôn thí dụ chảy máu bên cạnh kỳ kinh, rong kinh, đau đốn trong quan hệ... Đối tượng mới tậ tới chuyên gia và nhận biết nhiễm bệnh ung thư. Lúc này, bệnh đã từng chuyển tới thời kỳ nặng và gây nên ảnh hưởng tới cấu trúc mô kế cận nên việc chữa trị cũng sẽ khó hơn. Đối với trường hợp nặng, đối tượng có khả năng được chỉ dẫn cắt phá tử cung - Buồng trứng, xạ trị - Hóa trị cũng có nguy cơ gây nên ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, còn có thể là tác động đến tính mạng.

[Bệnh phụ khoa](#)

[Viem phu khoa](#)

[Khám phụ khoa tốt ở Hà Nội](#)

[Phòng khám phụ khoa tại Hà Nội](#)

[Khám phụ khoa hết bao nhiêu tiền](#)

[Phòng khám phụ khoa uy tín ở Hà Nội](#)

[Phòng khám phụ khoa ở Hà Nội](#)

Nhưng, trường hợp được nhận biết kịp thời thì xác suất chữa trị ung thư cổ tử cung thành tựu là hoàn toàn có nguy cơ. Do đó, vấn đề làm xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung là biện pháp duy nhất để nhận ra kịp thời các nguyên nhân khả năng gây nên căn bệnh và can kịp thời.

Các biện pháp kiểm tra sàng lọc ung thư cổ tử cung

Đi kèm sự phát triển không giới hạn của y học tiên tiến, ngày càng có nhiều phương pháp kiểm tra sàng lọc ung thư cổ tử cung được tìm hiểu sử dụng và đem tới những kết quả tích cực. Một số giải pháp hay gặp hay được sử dụng như:

- Xét nghiệm pap smear: kiểu thăm khám này còn có tên gọi là kiểm tra phết tế bào cổ tử cung, được dùng khá phổ biến. Biện pháp thăm khám này được nhận xét sẽ giúp kết quả tương đối chính xác. Kết quả của thăm khám này sẽ cho những bác sĩ nhận biết và chẩn đoán kịp thời triệu chứng của ung thư lúc phát hiện những tính hình thái bất thường tại những tế bào tử cung.
- Xét nghiệm hpv: phương pháp này hay gặp lên việc phát hiện các chủng vi rút hpv và nguy cơ ung thư cổ tử cung. Mặc dù phương pháp kiểm tra sàng lọc ung thư cổ tử cung này sẽ không chuẩn xác 100% nhưng sẽ cho phát hiện kịp thời những triệu chứng bất luôn. Từ đấy sẽ có những biện pháp can thiệp và chữa trị sớm.

Cả hai kiểu thăm khám nói trên đây đều có mục tiêu chung là tìm xuất những biểu hiện bất thường ban đầu của căn bệnh để có giải pháp can thiệp và chữa trị kịp thời. Giúp bảo vệ và duy trì tính mạng tại nữ giới.

Những đối tượng cần thiết thăm khám sàng lọc ung thư cổ tử cung

Theo các bác sĩ y tế, vấn đề tuân thủ xét nghiệm sàng lọc ung thư tử cung được khuyến nghị giúp phụ nữ từ tuổi 21 trở lên, nhất là với các nữ giới đã từng có quan hệ. Cụ thể:

- Từ 21 - 29 tuổi: cách tầm soát ung thư cổ tử cung trước hết được khuyến nghị dùng là thăm khám pap, dưới đó kiểm tra lại định kỳ 3 năm/lần.
- Từ 30 - 65 tuổi: được khuyến nghị cần phải kết hợp cả thăm khám pap smear và kiểm tra hpv được khuyến nghị. Tần suất xét nghiệm cũng là 3 năm/lần giúp đến năm 65 độ tuổi.

Tức khắc cả thời điểm nhận được kết quả khả quan thì bạn cũng không nên coi thường và vẫn cần phải cảnh giác. Vấn đề theo dõi và thực hành lịch sàng lọc đều đặn theo lời hướng dẫn của chuyên gia là cách tốt hơn hết để bảo vệ tính mạng của bạn. Bên cạnh xuất, để tránh mức độ sai kết quả sàng lọc ung thư, bạn cần:

- Không được thực rửa bộ phận sinh dục quá sâu, quan hệ tình dục không sử dụng biện pháp bảo vệ, sử dụng thuốc kháng sinh đặt âm đạo hay nước rửa vệ sinh tầm khoảng 48 giờ trước khi khoảng soát.
- Cần thiết tuân thủ tầm soát sau kỳ kinh nguyệt khoảng tầm 5 ngày để đảm bảo độ chính xác cao nhất lúc xét nghiệm.

- Nếu bị viêm nhiễm âm đạo, cần chữa trị dứt điểm trước thời điểm làm trước khi trong vòng soát ung thư.

Vấn đề thực hành những kiểm tra sàng lọc ung thư cổ tử cung thời kỳ kịp thời sẽ cho mang đến tác dụng tốt chữa trị và khôi phục tốt hơn hết. Cho nên, những phụ nữ nên chủ động kiểm tra và khoảng soát ung thư định kỳ kèm theo tiêm vắc mong hpv để nâng cao lợi ích tốt phòng chống.

Tiêm vắc mong hpv là phương pháp lợi ích tốt để ngăn ngừa ung thư cổ tử cung và các bệnh liên quan tới vi-rút hpv. Phòng khám đa khoa uy tín cam kết mang đến dịch vụ tiêm chủng uy tín với vắc mong nhập khẩu hàng đầu hãng và hệ thống y bác sĩ giỏi. Người mua được giải đáp và giúp đỡ nhiệt tình trong suốt thời kỳ tiêm chủng. Thể tích trung tâm sạch sẽ, tiên tiến, mang tới trải nghiệm thoải thích. Hãy gọi liên hệ miễn phí 0327 563 020 để đặt lịch hẹn ngay hôm nay!